

環境計量証明書

No. 4327-1

平成25年1月23日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
 社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成25年1月16日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年1月16日	依頼年月日	平成25年1月16日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) (社)長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 雪	当日 晴天	採水時の気温	5.8℃ 水温 17.5℃
項目	結果	分析法	
pH	7.8 (17.5℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.6mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表9	
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 4637-1

平成25年2月27日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
 社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成25年2月13日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年2月13日	依頼年月日	平成25年2月13日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) (社)長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 曇天	当日 晴天	採水時の気温 7.0℃	水温 19.4℃
項目	結果	分析法	
pH	7.8 (19.3℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	3.6mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	4 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
備考			
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 4982-1

平成25年3月21日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成25年3月13日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年3月13日	依頼年月日	平成25年3月13日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) (社)長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 12.2℃	水温 21.7℃
項目	結果	分析法	
pH	7.8 (21.6℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	5.6mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
備考			
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 137-1

平成25年4月19日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成25年4月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年4月10日	依頼年月日	平成25年4月10日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志	(所属)	長野市薬剤師会検査センター
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 12.5℃	水温 22.6℃
項目	結果	分析法	
pH	8.0 (20.6℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.8mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
備考			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 1579

平成25年7月25日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成25年7月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年7月10日	依頼年月日	平成25年7月10日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温	29.0℃ 水温 27.4℃
項目	結果	分析法	
pH	7.9 (28.2℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.0mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	30 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 2239

平成25年8月29日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭

平成25年8月21日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。


依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年8月21日	依頼年月日	平成25年8月21日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砵処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 雨天	当日 曇天	採水時の気温	25.5℃ 水温 27.7℃
項目	結果	分析法	
pH	8.1 (25.8℃)	JISK0102-12.1	
生物学的酸素要求量 (BOD)	0.6mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	35 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 2891-1/2

平成25年10月23日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭

平成25年10月9日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年10月9日	依頼年月日	平成25年10月9日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場		
採取者	武田 淳志	(所属)	長野市薬剤師会検査センター
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温	28.0℃ 水温 27.1℃
項目	結果	分析法	
pH	8.2 (25.4℃)	JISK0102-12.1	
生物学的酸素要求量 (BOD)	1.2 mg/l	JISK0102-21	
化学的酸素要求量 (COD)	2.5 mg/l	JISK0102-17	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表8	
ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
フェノール類含有量	0.05 mg/l未満	JISK0102-28.1	
銅含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-52.5	
亜鉛含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-53.4	
溶解性鉄含有量	0.02 mg/l	JISK0102-57.2	
溶解性マンガン含有量	0.65 mg/l	JISK0102-56.5	
クロム含有量	0.02 mg/l未満	JISK0102-65.1.5	
大腸菌群数	1 個/cm ³	下水試験法	
窒素含有量	48 mg/l	JISK0102-45.2	
磷含有量	0.27 mg/l	JISK0102-46.3.1	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 2891-2/2

平成25年10月23日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目1番1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成25年10月9日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成25年10月9日	依頼年月日	平成25年10月9日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温	28.0℃ 水温 27.1℃
項目	結果	分析法	
カドミウム及びその化合物	0.005 mg/1未満	JISK0102-55.4	
シアン化合物	0.1 mg/1未満	JISK0102-38.1, 2 38.2	
有機リン化合物	0.1 mg/1未満	環境庁告示第64号付表1	
鉛及びその化合物	0.005 mg/1未満	JISK0102-54.4	
六価クロム化合物	0.02 mg/1未満	JISK0102-65.2.1	
ヒ素及びその化合物	0.010 mg/1	JISK0102-61.3	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/1未満	環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀化合物	0.0005mg/1未満	環境庁告示第59号付表2	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005mg/1未満	環境庁告示第59号付表3	
トリクロロエチレン	0.002 mg/1未満	JISK0125-5.2	
テトラクロロエチレン	0.0005mg/1未満	JISK0125-5.2	
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	JISK0125-5.2	
四塩化炭素	0.0002mg/1未満	JISK0125-5.2	
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/1未満	JISK0125-5.2	
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/1未満	JISK0125-5.2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	JISK0125-5.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005mg/1未満	JISK0125-5.2	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/1未満	JISK0125-5.2	
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0002mg/1未満	JISK0125-5.2	
チウラム	0.003 mg/1未満	環境庁告示第59号付表4	
シマジン (CAT)	0.0003mg/1未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	0.002 mg/1未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
ベンゼン	0.001 mg/1未満	JISK0125-5.2	
セレン及びその化合物	0.036 mg/1	JISK0102-67.3	
ホウ素及びその化合物	6.3 mg/1	JISK0102-47.1	
フッ素及びその化合物	0.30 mg/1	環境庁告示第59号付表6	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	50 mg/1	JISK0102-42.2 43.1, 2 43.2, 5	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/1未満	環境庁告示第59号付表7	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 3519

平成 25 年 1 1 月 2 1 日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5 丁目 11 番 1 号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成 25 年 1 1 月 1 3 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成 25 年 1 1 月 1 3 日	依頼年月日	平成 25 年 1 1 月 1 3 日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 雨天	当日 雪	採水時の気温 9.9℃	水温 19.8℃
項目	結果	分析法	
p H	8.1 (18.5℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.4mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	42 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

