


環境計量証明書

No. 4734

平成26年2月24日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成26年2月12日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年2月12日	依頼年月日	平成26年2月12日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 曇天	当日 晴天	採水時の気温 4.2℃	水温 16.8℃
項目	結果	分析法	
pH	8.4 (16.8℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.2 mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	42 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 5141

平成26年3月20日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5 丁目 11 番 1 号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成26年3月12日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年3月12日	依頼年月日	平成26年3月12日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砿処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 9.1℃	水温 18.8℃
項目	結果	分析法	
p H	8.1 (20.0℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5mg/1未満	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	5 mg/1	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	41 mg/1	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 145-1/2

平成26年4月24日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭

平成26年4月16日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採 取 年 月 日	平成26年4月16日	依 頼 年 月 日	平成26年4月16日
検 体 種 別	事業所排水	検 体 内 容	
採 取 場 所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採 取 者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 20.2°C	水温 22.7°C
項 目	結 果	分 析 法	
pH	7.6 (23.0°C)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5mg/l未満	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
意見			
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 586

平成26年5月29日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭

平成26年5月21日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年5月21日	依頼年月日	平成26年5月21日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砵処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 曇天	当日 雨天	採水時の気温 17.8℃	水温 22.1℃
項目	結果		分析法
pH	7.8 (22.3℃)		JISK0102-12.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.7mg/l		JISK0102-21
浮遊物質 (SS)	6 mg/l		環境庁告示第59号付表9
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 923

平成26年6月27日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成26年6月12日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採 取 年 月 日	平成26年6月12日	依頼年月日	平成26年6月12日
検 体 種 別	事業所排水	検 体 内 容	
採 取 場 所	飯山陸送株式会社 砵処分場 放流水		
採 取 者	武田 淳志	(所属)	長野市薬剤師会検査センター
天候 前日 曇天	当日 雨天	採水時の気温 22.6℃	水温 25.1℃
項 目	結 果	分 析 法	
p H	7.7 (24.1℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.9mg/l	JISK0102-21	
浮 遊 物 質 (SS)	4 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全 窒 素	40 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検 査 機 関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検 査 責 任 者	環境計量士 北村 晋		


環境計量証明書

No. 1489

平成26年7月17日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成26年7月9日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年7月9日	依頼年月日	平成26年7月9日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 産処分場放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 雨天	当日 晴天	採水時の気温 29.0℃	水温 26.9℃
項目	結果	分析法	
pH	8.1 (26.8℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.3mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	34 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

計量証明事業所登録番号環境 第14号

環境計量証明書

No. 2126

平成26年8月28日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成26年8月20日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年8月20日	依頼年月日	平成26年8月20日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 産処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 曇天	当日 晴天	採水時の気温 30.8℃	水温 28.1℃
項目	結果		分析法
p H	7.8 (26.6℃)		JISK0102-12.1
生物学的酸素要求量 (BOD)	0.8mg/l		JISK0102-21
浮遊物質 (SS)	2 mg/l		環境庁告示第59号付表9
全窒素	29 mg/l		JISK0102-45.2
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 2760-1/2

平成26年10月22日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成26年10月8日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年10月8日	依頼年月日	平成26年10月8日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 砵処分場		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 21.6℃	水温 24.3℃
項目	結果	分析法	
pH	7.6 (25.0℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.6 mg/l	JISK0102-21	
化学的酸素要求量 (COD)	2.8 mg/l	JISK0102-17	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表8	
ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
フェノール類含有量	0.005mg/l未満	JISK0102-28.1	
銅含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-52.5	
亜鉛含有量	0.01 mg/l	JISK0102-53.4	
溶解性鉄含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-57.2	
溶解性マンガン含有量	1.5 mg/l	JISK0102-56.5	
クロム含有量	0.02 mg/l未満	JISK0102-65.1.5	
大腸菌群数	11 個/cm ³	下水試験法	
窒素含有量	36 mg/l	JISK0102-45.2	
リン含有量	0.14 mg/l	JISK0102-46.3.1	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 2760-2/2

平成26年10月22日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成26年10月8日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年10月8日	依頼年月日	平成26年10月8日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温	21.6℃ 水温 24.3℃
項目	結果	分析法	
カドミウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-55.4	
シアン化合物	0.1 mg/l未満	JISK0102-38.1.2 38.2	
有機リン化合物	0.1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表1	
鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-54.4	
六価クロム化合物	0.02 mg/l未満	JISK0102-65.2.1	
ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-61.4	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀化合物	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表2	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表3	
トリクロロエチレン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
テトラクロロエチレン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
チウラム	0.003 mg/l未満	環境庁告示第59号付表4	
シマジン (CAT)	0.0003mg/l未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	0.002 mg/l未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
ベンゼン	0.001 mg/l未満	JISK0125-5.2	
セレン及びその化合物	0.020 mg/l	JISK0102-67.4	
ホウ素及びその化合物	4.8 mg/l	JISK0102-47.3	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	環境庁告示第59号付表6	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	34 mg/l	JISK0102-42.2 43.1.2 43.2.5	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	環境庁告示第59号付表7	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 3296

平成26年11月20日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
 一般社団法人 長野市薬剤師会
 会長 谷 憲昭



平成26年11月12日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年11月12日	依頼年月日	平成26年11月12日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 曇天	採水時の気温 15.2℃	水温 21.5℃
項目	結果	分析法	
p H	8.2 (21.3℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.2mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	33 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

環境計量証明書

No. 3667

平成26年12月19日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里5丁目11番1号
一般社団法人 長野市薬剤師会
会長 谷 憲昭



平成26年12月10日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年12月10日	依頼年月日	平成26年12月10日
検体種別	事業所排水	検体内容	
採取場所	飯山陸送株式会社 砒処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 雪	当日 曇天	採水時の気温 6.2℃	水温 17.6℃
項目	結果	分析法	
p	H 8.2 (18.6℃)	JISK0102-12.1	
生物学的酸素要求量 (BOD)	1.3mg/l	JISK0102-21	
浮遊物質 (SS)	2 mg/l	環境庁告示第59号付表9	
全窒素	26 mg/l	JISK0102-45.2	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		