空間放射線量率（サーベイメーター）　測定記録

測定場所　飯山陸送株式会社

測定地点	測定年月日	測定時刻	天候	空間放射線量率（μSv/hr）						備考
				1	2	3	4	5	平均	
東大滝処分場 敷地境界（西側）	H25.7.16	13:40	晴	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
東大滝処分場 廃棄物投入口	H25.7.16	13:30	晴	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	
硲処分場 入口門扉（南側敷地境界）	H25.7.16	15:11	晴	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	
硲処分場 林道（北側敷地境界）	H25.7.16	15:03	晴	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
硲処分場 A工区（西側敷地境界）	H25.7.16	14:55	晴	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	
硲処分場 水処理施設（東側敷地境界）	H25.7.16	15:24	晴	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
硲処分場 A工区廃棄物投入口	H25.7.16	14:45	晴	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	
中野庁舎 駐車場	H25.7.16	9:00	晴	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	